

Facility

装 備

断熱等性能等級5

一次エネルギー消費量等級4

省令準耐火構造

地盤保証20年

振動音対策

POINT
1

地盤保証20年



POINT
2

省令準耐火構造

火災保険料が
大幅に安く
なります！

省令準耐火構造住宅の特徴

特徴1 外部からの延焼防止

隣家などから火をもらわない！

特徴2 他室への延焼遅延

万が一部屋から火が出ても
延焼を遅らせる


特徴3 各室防火

火災が発生しても一定時間
部屋から火を出さない！

火災保険料が安くなります。

火災保険料が大幅に安くなります。さらに、地震保険についても一般の木造軸組工法(非耐火)に比べて大幅に安くなります。

※保険料等は、保険会社によっても異なりますので、詳細は係員にお尋ねください。



POINT
3


断熱等性能等級5

高効率の冷暖房を実現

一次エネルギー消費量等級4

断熱性能等級5、一次エネルギー消費量等級5を取得しています。
環境への負荷を抑制するとともに、高効率の冷暖房を実現して
経済性も実現します

※お客様との契約内容や、工事進行等により、多少異なる場合がございます。



POINT
4

振動音対策



イメージイラスト

高い防振性、簡単施工。耐久性、信頼性に優れた強化樹脂製吊木です。

- ・振動減衰効果で高い防振性を発揮します。
- ・施工後の高さ調整で仕上げ精度が向上します。



■在来工法施工イメージ
(プラ吊木A210使用)



Facility



JFE 鋼板 株式会社

屋根：JFE 鋼板 極み MAX ライトブラック


耐食性に優れたガルバリウム鋼板をベースメタルに採用。
カラーバリエーションも豊富です。



ライトブラック

- ① 塗膜15年・穴あき25年保証*1（海岸500m以遠*2）商品です。
- ② 特殊複合骨材の採用により耐腐付き性が良好です。
- ③ 耐候性に優れています。
- ④ 濃色は遮熱機能を、淡色は防汚性能（雨だれ汚れ軽減）を有します。

*1 保証の詳細につきましては、別途お問い合わせください。
*2 風速・雨勢調査および場所等から北緯緯度の日本海側は、海岸1000m以遠とします。



■ 防汚性能のコンセプト

上塗り塗膜の表面が、空気中の水分との反応で親水化することで、降雨時に親水性汚れ成分を雨とともに洗い流す効果が発揮されます。




※ 雨だれ汚染防止のメカニズム

「汚れを捕まえておくから雨だれが自立し汚れるのを防ぐ」



「汚れを洗い流す（親水性効果）」



KMEW


暮らしをまもる住まいを贈る
ケイミュー株式会社

KMEW エクセレジ 親水 15 シックイフラット ラントホワイト



雨 が浮かして流す

水が汚れの下に入り込み、
浮き上がることによって、
汚れが流れ落ちます。



シックイフラット 15
トレンドのリシン調のモルタル壁をデザイン。
シンプルな中にも温もりのある外観になります




ラントホワイト

Facility

玄関ドア: YKKap ヴェナートD30 N08 マキアートパイン



断熱玄関ドア ヴェナート D30
キーレスの「スマートコントロールキー」を搭載
したバリエーション豊富な断熱玄関ドア。



タグキーを近づけるだけで、サッと施解錠。面倒なカギの操作を省いて、スマートに出入りできます。



※商品の色は、印刷の特性上、実際と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

木調の素材感が引き立つシンプルな
板張りデザイン



N08 マキアートパイン



ベリティス 内装ドア

Standard Label

シンプルなデザインで幅広いスタイルにフィット

開き戸の特長	引戸の特長		戸襖引戸の特長
カバー蝶番	両側ソフトクローズ機構	Y戸車引戸(敷居)	和室側
開き戸は、カバー蝶番を採用。軸芯をカバーで覆った、段差のないシンプルな形状です。	開く時も閉まる時も直前にブレーキがかかってから静かに引き込みます。	すり防止機能付のY戸車が自然に開く現象を抑えます。	*現場貼り仕様 ※写真は現場で貼った例です。換紙・換縁・和室側用引手は現場手配です。

ナチュラルカラー

木目の風合いを生かした自然な色合い



扉色グレイージュアッシュ柄
枠色グレイージュアッシュ柄
デザインPA型



扉色しつくいホワイト柄
枠色しつくいホワイト柄
デザインDC型



フローリング

ベリティスフロア ダブルコート

汚れや傷に強くお手入れしやすいシリーズ。

傷に強く、車椅子の使用が可能。しかも汚れがつきにくい床材。



お手入れはから拭きだけ。ワックスなしで美しさが長持ち



熱に強いから、床暖房の仕上げ材に使える。



傷や汚れ、反りに強く、長く使いやすい耐久性。
美しい木目と強い耐久性を同時に兼ね備えています。



ベリティスフロア ダブルコート
カームチェリー柄 (CT)

Facility





サッシ：YKKap エピソードⅡ NEO カムブラック

アルミ樹脂複合窓「エピソード NEO」

断熱性・防露性に優れた『樹脂』のメリットをプラスした、アルミ樹脂複合窓。

優れた断熱構造, 結露を抑制, 省エネ効果!



カムブラック




エコジョーズ ガス温水床暖房 ヌック
空気を汚さず、体に優しい快適床暖房。

すばやくあたため家計にもやさしい 部屋全体がムラなく暖かい お部屋を汚さない暖房



室内での温度分布の比較

イスに腰かけた女性の足もととの温度分布を調査。
床暖房は床面も足先も温度が高く、暖まっていることがわかります。



《条件》

- 人体表面をサーモビューアで測定
- 室温が定常状態で入室 ※室温22℃相当
入室1時間後の状態を測定 (当社実測値)



「パナソニックキッチン・Sクラス」 I型W2550mm

「料理のしやすさを考えたスマートなキッチン。」をテーマに創られたシステムキッチン。



カウンター高さ 850mm

※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

ユニット・レール



扉柄ストッカー
ダンバーが衝撃を吸収して静かに閉まるフルオープンスライドレールのソフトクローキング機構です。



ユニット内装色はスーパーホワイト色です。
選択プランの詳細は見積等でご確認ください。

フード



スマートフードⅡ
シルバー色(S)・上幕板シルバー・LED照明・フィルター付。



お手入れラクなコンバート整流板、凹凸がならからで拭きやすい内フード。「お手入れ」がしやすいスタイリッシュデザインのフードです。

シンク



ムーブラックシンク
グラニューホワイト(WA) 付属品: 洗剤ラック



スキマがないから汚れにくい、おそうじラクラク。
洗剤ラックが自由に動かせ、広びろ使えます。

加熱機器



JUASW32V6W
ガラストップガスコンロ [W600] 両面焼グリル銀 Siセンサーコンロ



ガラストッププレート
お手入れが簡単で美しく耐久性に優れた結晶化ガラス仕様です。

扉：CE30モイストホワイト (ES) 取っ手：LCA カウンター：グラニューホワイト (AS)



